

Smart Face

Smart Face jest nowoczesnym czytnikiem biometrycznym przeznaczonym do systemów rejestracji czasu pracy. Identyfikacja użytkownika na urządzeniu odbywa się poprzez tryb **weryfikacji twarzy**, tagu **RFID** (opcja) lub **PIN**.

Smart Face można dodatkowo wyposażyć w moduł **kart RFID** w sandardzie Unique, Mifare lub HID Prox.



Dzięki zastosowaniu najnowszych algorytmów rozpoznawania twarzy i bardzo dużej pojemności pamięci, czytnik pozwala na przechowywanie nawet 400 wzorców twarzy (bez podziału na grupy) a czas weryfikacji wynosi mniej niż 1s. Przechowywane w pamięci urządzenia dane są odpowiednio zabezpieczone przed utratą w wypadku przerwy w dostawie energii. **Smart Face** wyposażony jest w kolorowy, dotykowy 3'' ekran, dzięki czemu zarządzanie terminalem jest zaskakująco proste. Czytnik Smart Face może pracować w trybie **online** po podłączeniu do sieci LAN lub w trybie **offline**, gdzie dane pobierane są z czytnika za pomocą pendrive'a.



Specyfikacja techniczna

Metoda weryfikacji	wzorzec twarzy, kod PIN, karta zbliżeniowa (opcja)
--------------------	--

Pojemność użytkowników	10 000
Pojemność wzorców twarzy	400
Pojemność logów	100 000
Komunikacja	TCP/IP, Pendrive
Menu, komunikaty głosowe	j. angielski
Wyświetlacz	TFT 3", kolorowy
Ekran	dotykowy
Opcje dodatkowe	Unique 125kHz, Mifare 13,56MHz, HID Prox
	zasilanie poprzez POE (prześciówka)
Wymiary (mm)	160×104,7×36
Waga (kg)	1,65
Zasilanie	12V DC 3A
Temperatura pracy	0°C~45°C
Wilgotność otoczenia	20%~80%
Czas identyfikacji 1:1	mniej niż 1s
Czas identyfikacji 1:N	mniej niż 2s
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
W zestawie	czytnik, zasilacz, instrukcja

**smartface**