Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

SF220 ZKTeco



Opis:

SF220 to urządzenie do kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy z możliwością rejestracji do 6 zdarzeń, np. wejście-wyjście, wyjście na przerwę – powrót, wyjście służbowe - powrót.

Dzięki zastosowaniu klawiatury dotykowej czytnik jest ultracieńki i zyskał nowoczesny design. Ponadto poza standardowym połączeniem sieciowym (TCP/IP) oraz możliwości zgrywania danych na pendrive wyposażony został w moduł WiFi, co pozwala na zdalne pobieranie danych bez konieczności instalacji dodatkowych przewodów.

Urządzenie występuje w wersji RFID, w której zapis zdarzeń odbywa się przy użyciu kart zbliżeniowych (Unique 125kHz lub opcjonalnie Mifare 13,56MHz) oraz BIO z możliwością rejestracji logów za pomocą odcisku palca użytkownika.

Czytnik może stanowić element dwustronnej kontroli dostępu, jednak ograniczy to niektóre jego funkcje w przypadku, gdy wykorzystywany jest jednocześnie do rejestracji czasu pracy.

Celem uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwych rozwiązań zapraszamy do wysyłania zapytania ofertowego.

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Rola w systemie rejestracji czasu pracy

SF220 występuje w dwóch wersjach: na karty zbliżeniowe (RFID) i biometrycznej (BIO), w której pracownik odbija się odciskiem palca. Klawiatura dotykowa pozwala wybrać do 6 rodzajów zdarzeń, np. wejście, wyjście na przerwę czy wyjście służbowe, więc kadry od razu widzą, dlaczego ktoś opuścił stanowisko.

Wbudowane WiFi ułatwia montaż tam, gdzie trudno doprowadzić kabel sieciowy. Dane z czytnika pobiera bezprzewodowo Punktualnik 2.0, autorskie oprogramowanie Timaco, a Moduł RCP zamienia odbicia na przepracowane godziny. Gdy sieci nie ma, dane można przenieść pendrive’em.

Wersja BIO dobrze sprawdza się tam, gdzie karty się gubią albo są pożyczane. Wersja RFID działa z kartami i brelokami zbliżeniowymi. Obie są punktem zbierania danych w systemie rejestracji czasu pracy, a przy drzwiach mogą też pracować w prostej kontroli dostępu.

Nie wiesz, czy wybrać kartę, czy odcisk palca? Napisz, jak pracuje Twój zespół, doradzimy wersję.

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Specyfikacja techniczna:

Funkcja	Specyfikacja
Wyświetlacz	2,4-calowy kolorowy ekran TFT LCD
Pojemność odcisków palców (opcjonalna)	3 000
Pojemność kart	5 000 (opcjonalnie ID lub karta Mifare)
Pojemność transakcji	30 000
Komunikacja	RS232, RS485, TCP / IP, USB-host, Wi-Fi
Interfejs Wiegand	Tak
Funkcje	Automatyczna zmiana zdarzeń, Anti-passback, Harmonogramowy dzwonek
Zasilanie	12V DC, 3A
Temperatura pracy	0 °C - 45 °C
Wilgotność pracy	20% - 80%
Wymiary (mm)	158.5 x 78.0 x 19.4